

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FR.АД44.Н03767

Срок действия с 25.07.2017

по 24.07.2020

№ **0122711**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.10АД44

Орган по сертификации продукции "СертЦентр" ООО "СертЦентр" Адрес: 432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск, шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335. Адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Акриловая эмульсия, артикул "Примал" CM-330 (PRIMAL CM-330). Серийный выпуск.

код ОК
20.16.30.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

спецификации изготовителя

код ТН ВЭД
3906 90 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Rohm and HaasFrance S.A.S.". Адрес: 75579, ФРАНЦИЯ, La Tour de Lyon 185 rue de Bekcy, 75579 Paris, Cedex 12, France (филиал-завода изготовителя: "Rohm and Haas Nordika A.B. Sweden" Адрес: Box 45, Ringvagen 163, 26122 Landskrona, Sweden, Швеция). Телефон/Факс: +33140025000/+33143452819.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ИнтерАква». ОГРН: 1117746615260, ИНН: 7724800124, КПП: 772401001. Адрес: 115516, РОССИЯ, г. Москва, ул. Севанская, д. 5, корп. 1. Телефон/Факс: +7(495) 223-23-85/+7(495) 322-54-51, E-mail: tradehouse_interaqua@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 16/6265 от 24.07.2017 года, Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020). Экспертного Заключения № 890 от 16.07.2014 г. выданного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области"

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Л.В. Дворянкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации